



CIVIEL



CIVIEL

- Ben je gebruiker?
- CIVIEL 8 naar 9
- Nieuw in 9
- Koppeling met VISI
- Wensen?




CIVIEL

Ben je gebruiker?

Wie maakt gebruik van CIVIEL 8?
Wie maakt al gebruik van CIVIEL 9?

Wie maakt al gebruik van de
CIVIEL-VISI koppeling?



CIVIEL

Van CIVIEL 8 naar 9

- Programmeertaal van VISI
 - Gelijktijdige naar unieke gebruikers
 - Nieuwe applicatie Stamgegevens
 - CIVIEL 9 online (via RDP)
 - Kennisbank
- (stand van zaken nu...)



mijnBakker&Spees

VISI CIVIEL CALC

Kennisbank

Alle kennis binnen handbereik

Algemeen (C9)	RAW-Bestek (C9)	Calculatie (C9)
Inloggen in CIVIEL 9	Nieuw bestek maken	Bestek / RSX openen
Sjabloon maken	Invoeren deel 1 en 2	Opstellen offerte / niet raw-calcuatie
Controle op je bestand	De Verkenner	Standaard kolommen
Vensters schikken	Hoofdstuk of subhoofdstuk toevoegen	Extra kolommen
Hernummeren van posten	Besteksposten toevoegen	Kolommen toevoegen, verplaatsen of verwijderen
Meer >	Meer >	Meer >

CIVIEL

- Nieuw in CIVIEL 9

RAW-BESTEK

Bakker&Spees

CIVIEL

inlognaam

wachtwoord

Inloggen **Annuleren**

[Wachtwoord opvragen](#)

←

Nieuw

Openen

Info

Opslaan

Opslaan als

Afdrukken

Sluiten

Account

Opties

Afsluiten

↑

CIVIEL

Instellingen voor het werken met CIVIEL

Diversen

Bestandslocaties

Moederbestekken

Auto-correctie

Weergave

Inschrijving

Calculatie

Weergave

Kleuren

Rompteksten

Vaste teksten

Vrije teksten

Werkpakketten

Tarieven

Notties

Standaard kleuren

CIVIEL8-kleuren ←

Lettertype

Naam

Grootte

Standaard lettertype

Grond vervoeren naar depot
Grond vervoeren
Betreft: overtollige grond t.b.v. uitvoeren keuring
Grondsoort: zand 340 m3
Grond vervoeren
Vrachtwagen type A
Notitie: Aangeven welke grond

Bestand Start Inhoud Beheer

Klembord: Plakken, Kopiëren, Selecteren

Bewerken: Invoegen, Verkenner, Verwijderen, Hernummeren, Alleen lezen

Onderdelen: Bestek, Calculatie, Administratie

Weergave: Werkbeschrijvingen, Inschrijvingsstaat, Rompteksten, Deficodes, Aanwijzingen, Notities

Lettertype: B, I, U, A, X, X²

Zoeken: Zoeken en vervangen, Ga naar

Beeld: Vensters

Nieuw bestek x

- Voorblad
- Vrije gedeelte voor bestek
 - Deel 1 Algemeen
 - Deel 2.1 Algemene gegevens
 - Verklaring deel 2.2
 - Deel 2.2 Nadere beschrijving
 - Deel 3 Bepalingen
- Vrije gedeelte na bestek
- Vrije gedeelte voor inschrijvingsdoc...
 - Inschrijvingsbiljet
 - Voorblad inschrijvingsstaat
 - Rekenblad

Voorblad Vrije gedeelte voor bestek Deel 1 Deel 2.1 Verklaring Deel 2.2 Deel 3 Vrije gedeelte na bestek Vrije gedeelte voor inschrijvingsdocumenten Inschrijvingsbiljet Voorblad inschrijvingsstaat Rekenblad

01 **OPDRACHTGEVER**

02 **DIRECTIE**

03 **LOCATIE**

04 **ALGEMENE BESCHRIJVING**
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a.
b.
c. enzovoort

05 **TIJDSBEPALING**
Het werk opleveren op waarbij de feitelijke uitvoeringsduur – binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn – in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard.
Het werk opleveren

06 **ONDERHOUDSTERMIJN**
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt

07 **KWALITEITSBORGING**
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 **BONUS VOOR HET BEPERKEN VAN HET ONTTREKKEN EN LOZEN VAN GRONDWATER**
Als de aannemer voor de uitvoering van het werk minder dan m3 grondwater onttrekt, ontvangt hij een bonus vanEuro per minder onttrokken m3 grondwater.
Als de aannemer voor de uitvoering van het werk minder dan m3 grondwater loost, ontvangt hij een bonus vanEuro per minder geloosde m3 grondwater.

Bestand Start Inhoud Beheer

Knippen, Kopiëren, Selecteren, Verwijderen, Hernummeren, Alleen lezen, Bestek, Calculatie, Administratie, Werkbeschrijvingen, Inschrijvingsstaat, Rompteksten, Deficodes, Aanwijzingen, Notities, Lettertype, Zoeken en vervangen, Ga naar, Beeld, Vensters

Nieuw bestek x

- Voorblad
- Vrije gedeelte voor bestek
- Deel 1 Algemeen
- Deel 2.1 Algemene gegevens
- Verklaring deel 2.2
- Deel 2.2 Nadere beschrijving
- Deel 3 Bepalingen
- Vrije gedeelte na bestek
- Vrije gedeelte voor inschrijvingsdoc...
- Inschrijvingsbiljet
- Voorblad inschrijvingsstaat
- Rekenblad

- 01 OPDRACHTGEVER**
.....
- 02 DIRECTIE**
.....
- 03 LOCATIE**
.....
- 04 ALGEMENE BESCHRIJVING**
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a.
b.
c. enzovoort
- 05 TIJDSBEPALING**
Het werk opleveren op waarbij de feitelijke uitvoeringsduur – binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn – in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard.
Het werk opleveren
- 06 ONDERHOUDSTERMIJN**
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt
- 07 KWALITEITSBORGING**
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.
- 08 BONUS VOOR HET BEPERKEN VAN HET ONTTREKKEN EN LOZEN VAN GRONDWATER**
Als de aannemer voor de uitvoering van het werk minder dan m3 grondwater onttrekt, ontvangt hij een bonus vanEuro per minder onttrokken m3 grondwater.
Als de aannemer voor de uitvoering van het werk minder dan m3 grondwater loost, ontvangt hij een bonus vanEuro per minder geloosde m3 grondwater.

Bestand Start Inhoud Beheer

Plakken Knippen Kopieren Selecteren

Invoegen Verkenner

Verwijderen Hernummeren Alleen lezen

Bestek Calculatie Administratie

Werkbeschrijvingen Inschrijvingsstaat

Rompteksten Deficodes

Aanwijzingen

Notities

Weergave

Lettertype

Zoeken en vervangen Ga naar

Beeld Vensters

Nieuw bestek x

- Voorblad
- Vrije gedeelte voor bestek
- Deel 1 Algemeen
- Deel 2.1 Algemene gegevens
- Deel 2.2 Verklaring deel 2.2
- Deel 2.2 Nadere beschrijving
- Deel 3 Bepalingen
- Vrije gedeelte na bestek
- Vrije gedeelte voor inschrijvingsdoc...
- Inschrijvingsbijlet
- Voorblad inschrijvingsstaat
- Rekenblad

Besteks-post-nummer	Hoofd-code	Deficode	Omschrijving	Een-hed	Hoeveelheids- resultaats- verplichting	Hoeveelheid ter inlichting
9			STAARTP			
91			EENMALI			
910010			EUR	N	
910020			EUR	N	
910030			EUR	N	
910040			EUR	N	
910050			EUR	N	
919980	000000		Overige eenmalige kosten	EUR	N	
919990	000000		Korting	EUR	N	
929990	000000		Uitvoeringskosten	EUR	N	
939990	000000		Algemene kosten	EUR	N	
949990	000000		Winst en risico	EUR	N	
96			BIJDRAGEN			
960010			Bijdrage RAW-systeematiek (0,15%)	EUR	N	

Nieuw bestekspostnummer
100010

Hoofdcode
220101

Toevoegen

Verkenner

Catalogus 2022

RAW-Catalogus Algemeen besteksbestand

Voer tekst in om te zoeken...

- 10 Werk algemene aard
- 11 Sloopwerk
- 16 Ontplofbare oorlogsresten
- 17 Verontreinigde grond en verontreinigd water
- 18 Baggerwerken
- 21 Bemalingen
- 22 Grondwerken
- 23 Drainage
- 24 Sleuf- en sleufloze technieken
- 25 Riolering
- 26 Kabelwerk
- 27 Watermotten

Catalogus 2022

Elementen

Bestekken

Moederbestekken

Bestand Start Inhoud Beheer

Knippen, Kopiëren, Selecteren, Invoegen, Verkenner, Verwijderen, Hernummeren, Alleen lezen, Bestek, Calculatie, Administratie, Werkbeschrijvingen, Rompteksten, Deficodes, Inschrijvingsstaat, Aanwijzingen, Notities, Lettertype, Zoeken en vervangen, Ga naar, Beeld

Nieuw bestek x

- Voorblad
- Vrije gedeelte voor bestek
- Deel 1 Algemeen
- Deel 2.1 Algemene gegevens
- Verklaring deel 2.2
- Deel 2.2 Nadere beschrijving
- Deel 3 Bepalingen
- Vrije gedeelte na bestek
- Vrije gedeelte voor inschrijvingsdoc...
- Inschrijvingsbijlet
- Voorblad inschrijvingsstaat
- Rekenblad

Voorblad Vrije gedeelte voor bestek Deel 1 Deel 2.1 Verklaring Deel 2.2 **Deel 3** Vrije gedeelte na bestek Vrije gedeelte voor inschrijvingsdocumenten ...

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

Verkenner

Catalogus 2022

RAW-Catalogus Algemeen besteksbestand

Voer tekst in om te zoeken...

- Deel 1. Algemeen
- Deel 2.1. Algemene gegevens
- Deel 3. Bepalingen
 - 01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
 - 10 WERK ALGEMENE AARD
 - 11 SLOOPWERK
 - 16 ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN
 - 17 VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER
 - 18 BAGGERWERKEN
 - 21 BEMALINGEN
 - 22 GRONDWERKEN
 - 22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

Catalogus 2022

Elementen

Bestekken

Moederbestekken

Bestand Start Inhoud Beheer

Knippen, Kopiëren, Selecteren, Invoegen, Verkenner, Verwijderen, Hernummeren, Alleen lezen, Bestek, Calculatie, Administratie, Werkbeschrijvingen, Inschrijvingsstaat, Rompteksten, Deficodes, Aanwijzingen, Notities, Zoeken en vervangen, Ga naar, Vensters

Nieuw bestek

- Voorblad
- Vrije gedeelte voor bestek
- Deel 1 Algemeen
- Deel 2.1 Algemene gegevens
- Verklaring deel 2.2
- Deel 2.2 Nadere beschrijving
- Deel 3 Bepalingen
- Vrije gedeelte na bestek
- Vrije gedeelte voor inschrijvingsdoc...
- Inschrijvingsbiljet
- Voorblad inschrijvingsstaat
- Rekenblad

Voorblad Vrije gedeelte voor bestek Deel 1 Deel 2.1 Verklaring Deel 2.2 Deel 3 Vrije gedeelte na bestek Vrije gedeelte voor inschrijvingsdocumenten Inschrijvingsbiljet Voorblad inschrijvingsstaat Rekenblad

Besteks-post-nummer	Hoofd-code	Deficode	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheidsresultaatsverplichting	Hoeveelheid ter inlichting
> 100010	220101		Grond ontgraven uit watergang Grondsoort: Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld m Taluds : Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	=	400,00
9			STAARTPOSTEN			
91			EENMALIGE KOSTEN			
910010			EUR		N
910020			EUR		N
910030			EUR		N
910040			EUR		N
910050			EUR		N
919980	000000		Overige eenmalige kosten	EUR		N
910000	000000		Kosten	EUR		N

Berekening

[watergang1]

Afronding

Geheel getal 1 decimaal 2 decimalen Naar boven

Resultaat

400 = 400

Hoeveelheid

400,00

OK



Bestand Start Inhoud Beheer

Plakken Knippen Kopiëren Selecteren Verwijderen Hernummeren Alleen lezen Verwijderen Hernummeren Alleen lezen

Bestek Calculatie Administratie Werkbeschrijvingen Rompteksten Deficodes Inschrijvingsstaat Aanwijzingen Notities

Weergave Lettertype Zoeken en vervangen Ga naar Vensters

Fouten Verwijzingen Formules

- 120010 Grond vervoeren naar depot
 - Foute verwijzing: 111020 bestaat niet
 - Foute verwijzing: 111010 bestaat niet
 - Foute verwijzing: 111010 bestaat niet
 - Foute verwijzing: 111020 bestaat niet
- 300020 Aanbrengen betonband 180/200 x 200 in specie, recht
 - Verwijst naar 300030
- 300030 Leveren betonband 180/200x200, recht
 - Verwijst naar 300020
- 410022 Planten bomen (RAW-bestek).
 - Verwijst naar 410010
- 910010 Inrichten werfterrein.
- 910030 Gebruik directieverblijf.
- 950010 Stelpost kosten directieverblijf
- 8311 MECHANISCH STRAATWERK
 - Paragraaf heeft geen onderliggende paragrafen en bepa...
 - Bestek is niet geregistreerd

Besteks-post-nummer	Hoofd-code	Deficode	Omschrijving	Een-hed	Hoeveelheids- resultaats- verplichting	Hoeveelheid ter inlichting
1			GRONDWERK			
11			GROND ONTGRAVEN			
> 110010	220101		Grond ontgraven uit cunet ten behoeve van reconstructie Situering: tpv bestaand trottoir en plein wat nieuw plein op fundering wordt Grondsoort: zand in zandbed, bodemkwaliteitsklasse gedeeltelijk achtergrondwaarde en gedeeltelijk industrie.	m3	340,00	V
		2	Grondsoorten gescheiden ontgraven			
		1	Ontgravingshoogte gemiddeld 0.33 m			
		2	Ontgravingsbreedte op bodem van 0,5 tot 20 m			
		1	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
> 110020	220101		Grond ontgraven uit cunet ten behoeve van reconstructie Situering: tpv bestaand trottoir en plein wat nieuw plein op fundering wordt Grondsoort: gemengde grond, bodemkwaliteitsklasse gedeeltelijk achtergrondwaarde en gedeeltelijk industrie.	m3	38,00	V
		2	Grondsoorten gescheiden ontgraven			
		1	Ontgravingshoogte gemiddeld 0.60 m			
		2	Ontgravingsbreedte op bodem van 0,4 tot 4 m			
		1	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
12			GROND VERVOEREN			

Bestand Start Inhoud Beheer

Knippen, Kopiëren, Selecteren, Invoegen, Verkenner, Verwijderen, Hernummeren, Alleen lezen, Bestek, Calculatie, Administratie, Werkbeschrijvingen, Inschrijvingsstaat, Rompteksten, Deficodes, Aanwijzingen, Notities, Lettertype, Zoeken en vervangen, Ga naar, Vensters

voorbeeldbestek standaard 2020

- Voorblad
- Vrije gedeelte voor bestek
- Deel 1 Algemeen
- Deel 2.1 Algemene gegevens
- Deel 2.2 Verklaring deel 2.2
- Deel 2.2 Nadere beschrijving
- Deel 3 Bepalingen
- Vrije gedeelte na bestek
- Vrije gedeelte voor inschrijv...
- Inschrijvingsbiljet
- Voorblad inschrijvingsstaat
- Rekenblad

Besteks-post-nummer	Hoofd-code	Deficode	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheidsresultaatsverplichting	Hoeveelheid ter inlichting	Aanwijzing
1			GRONDWERK				
11			GROND ONTGRAVEN				
> 110010	220101		<p>GROND ONTGRAVEN</p> <p>Grond ontgraven uit cunet ten behoeve van reconstructie 0.33 m</p> <p>Situering: tpv bestaand trottoir en plein wat nieuw plein op fundering wordt</p> <p>Grondsoort: zand in zandbed, bodemkwaliteitsklasse gedeeltelijk achtergrondwaarde en gedeeltelijk industrie.</p> <p>Grondsoorten gescheiden ontgraven</p> <p>Ontgravingshoogte gemiddeld 0.33 m</p> <p>Ontgravingsbreedte op bodem van 0,5 tot 20 m</p> <p>Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m</p>	m3	340,00	V	<p>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</p> <p>Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Bij meerdere grondsoorten de gemiddelde laagdi</p> <p>Grondsoorten en laagdiktes en eventuele bijzonderheden vermeld</p> <p>Eventueel bijzonderheden vermelden of verwijzen naar tekening, Eventueel bijzonderheden vermelden of verwijzen naar tekening,</p>
> 110020	220101		<p>GROND ONTGRAVEN</p> <p>Grond ontgraven uit cunet ten behoeve van reconstructie 0.60 m</p> <p>Situering: tpv bestaand trottoir en plein wat nieuw plein op fundering wordt</p> <p>Grondsoort: gemengde grond, bodemkwaliteitsklasse gedeeltelijk achtergrondwaarde en gedeeltelijk industrie</p> <p>Grondsoorten gescheiden ontgraven</p> <p>Ontgravingshoogte gemiddeld 0.60 m</p> <p>Ontgravingsbreedte op bodem van 0,4 tot 4 m</p> <p>Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m</p>	m3	38,00	V	<p>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</p> <p>Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Bij meerdere grondsoorten de gemiddelde laagdi</p> <p>Grondsoorten en laagdiktes en eventuele bijzonderheden vermeld</p> <p>Eventueel bijzonderheden vermelden of verwijzen naar tekening, Eventueel bijzonderheden vermelden of verwijzen naar tekening,</p>

CALCULATIE

< Kennisbank

Calculatie (C9)

Bestek / RSX openen

Opstellen offerte / niet raw-calcuatie

Standaard kolommen

Extra kolommen

Kolommen toevoegen, verplaatsen of verwijderen

Inschrijftaat v.s. Werkbeschrijvingen

Calculeren op basis van eenheidsprijzen

Eenheidsprijzen indexeren

Calculeren op basis van tarieven

Tarievenlijst

Prijs van een individueel tarief

Bestek / RSX openen

Het calculeren van een bestek begint met het openen van het bestek. Deze wordt in principe aangeleverd als .RSX-bestand.

Een RSX bestand openen je door te gaan naar [Bestand][Openen]. Zoek dan op je server/computer naar het RSX bestand en kies voor openen.



Plakken Knippen Kopiëren Selecteren Invoegen Verkenner Verwijderen Hernummeren Alleen lezen Bestek Calculatie Administratie Werkbeschrijvingen Inschrijvingsstaat Rompteksten Tarievenlijst Onderbouwingen Notities Weergave Rekenen Lettertype Zoeken en vervangen Ga naar Vensters

- voorbeeldbestek standaard 2020
- Voorblad
- Vrije gedeelte voor bestek
- Deel 1 Algemeen
- Deel 2.1 Algemene gegevens
- Deel 2.2 Verklaring deel 2.2
- Deel 2.2 Nadere beschrijving
- Deel 3 Bepalingen
- Vrije gedeelte na bestek
- Achterblad
- Vrije gedeelte voor inschrijv...
- Inschrijvingsbiljet
- Voorblad inschrijvingsstaat
- Rekenblad

Besteks-post-nummer	Element-nummer	Omschrijving	Eenheid	Productie	Hoeveelheid	Prijs per eenheid	Bedrag
1		GRONDWERK					
11		GROND ONTGRAVEN					
110010		Grond ontgraven uit c	m		340,00	V	0,00
110020		Grond ontgraven uit c	m		38,00	V	6,99
	1130	Grondwerker	uur	15,00000	2,53		35,00
	2010	Rupsgraafmachine	uur	15,00000	2,53		70,00
12		GROND VERVOEREI					
120010		Grond vervoeren naar	m3		378,00	V	175,90
	200	Vrachtwagen type A	uur	1,00000	378,00		81,11
	201	Vrachtwagen type B	uur	1,00000	378,00		88,84
	202	Aanhanger type A	uur	1,00000	378,00		5,95
2		RIOLERING					
201		GROND ONTGRAVEN T.B.V. RIOLERING					
201010		Graven proefsleuf.	st		5,00	V	175,90
	200	Vrachtwagen type A	uur	1,00000	5,00		81,11
	201	Vrachtwagen type B	uur	1,00000	5,00		88,84
	202	Aanhanger type A	uur	1,00000	5,00		5,95

Nieuw element

102

Tarief Werkpakket

Omschrijving

Eenheid

Prijs

Toevoegen

Verkenner

Elementen

Voer tekst in om te zoeken...

- B&S
 - Tarieven
 - Werkpakketten
 - Bakker&Spees 2021
 - Tarieven
 - 1 Arbeid
 - 100 Hovenier 42,00 / uur
 - 101 Tekenaar 38,50 / dag
 - 102 Grondwerker 38,50 / uur
 - 104 Hovenier 36,75 / uur
 - 105 Voorman 27,50 / uur
 - 107 Straatmaker 27,50 / uur

Calculatieset: Bakker&Spees 2021
 Element: 102 Grondwerker (1,00 uur)
 Detaillering: Ik heb detaillering
 Bruto kostprijs: 35,00
 Kostprijsopslag (%): 10,00
 Netto kostprijs: 38,50
 Kostentype: A
 Werksoort: Grondwerk
 Leverancier: Voorbeeld Leverancier

Catalogus 2020

- Elementen
- Bestekken
- Moederbestekken

Aannemingsom 73.311,67

Bestand Start Inhoud Beheer

Knippen, Kopiëren, Selecteren, Invoegen, Verkenner, Verwijderen, Hernummeren, Alleen lezen, Bestek, Calculatie, Administratie, Werkbeschrijvingen, Inschrijvingsstaat, Rompteksten, Onderbouwingen, Notities, Rekenen, Lettertype, Zoeken en vervangen, Ga naar, Vensters

voorbeeld Bestek standaard 2020

- Voorblad
- Vrije gedeelte voor bestek
 - Deel 1 Algemeen
 - Deel 2.1 Algemene gegevens
 - Verklaring deel 2.2
 - Deel 2.2 Nadere beschrijving
 - Deel 3 Bepalingen
 - Vrije gedeelte na bestek
 - Achterblad
 - Vrije gedeelte voor inschrijv...
 - Inschrijvingsbiljet
 - Voorblad inschrijvingsstaat
 - Rekenblad

Besteks-post-nummer	Element-nummer	Omschrijving	Eenheid	Productie	Hoeveelheid	Prijs per eenheid	Bedrag	Kostentype
1		GRONDWERK						
11		GROND ONTGRAVEN						
110010		Grond ontgraven uit cunet ten behoeve van reconstructie 0.33 m	m3		340,00	V 0,00	0,00	
	102	Grondwerker	uur	0,00000	0,00	38,50	0,00	A
110020					38,00	V 6,99	265,62	
	1130			15,00000	2,53	35,00	88,55	
	2010			15,00000	2,53	70,00	177,10	
12								
120010					378,00	V 175,90	66.490,20	
	200			1,00000	378,00	81,11	30.659,58	Boels
	201			1,00000	378,00	88,84	33.581,52	Bo-rent
	202			1,00000	378,00	5,95	2.249,10	Wavin
2								
201								
201010		Graven proefsleuf.	st		5,00	V 175,90	879,50	
	200	Vrachtwagen type A	uur	1,00000	5,00	81,11	405,55	Boels
	201	Vrachtwagen type B	uur	1,00000	5,00	88,84	444,20	Bo-rent
	202	Aanhanger type A	uur	1,00000	5,00	5,95	29,75	Wavin

Aannemingsom **73.311,67**

Bestand Start Inhoud Beheer

Knippen Kopiëren Selecteren Verwijderen Hernummeren Alleen lezen Bestek **Calculatie** Administratie Werkbeschrijvingen Rompteksten **Tarievenlijst** Inschrijvingsstaat Onderbouwingen Notities Weergave Rekenen Lettertype Zoeken en vervangen Ga naar Vensters

voorbeeldbestek standaard 2020 x

- Voorblad
- > Vrije gedeelte voor bestek
- > Deel 1 Algemeen
- > Deel 2.1 Algemene gegevens
- > Verklaring deel 2.2
- > Deel 2.2 Nadere beschrijving
- > Deel 3 Bepalingen
- > Vrije gedeelte na bestek
- Achterblad
- > Vrije gedeelte voor inschrijvingsdoc...
- Inschrijvingsbiljet
- Voorblad inschrijvingsstaat
- Rekenblad

Voorblad Vrije gedeelte voor bestek Deel 1 Deel 2.1 Verklaring **Deel 2.2** Deel 3 Vrije gedeelte na bestek Achterblad Vrije gedeelte voor inschrijvingsdocumenten Inschrijvingsbiljet Voorblad inschrijvingsstaat Rekenblad

Besteks-post-nummer	Omschrijving	Eenheid	Productie	Hoeveelheid	Prijs per eenheid	Bedrag	Kostentype
1	GRONDWERK						
11	GROND ONTGRAVEN						
> 110010	Grond ontgraven uit cunet ten behoeve van reconstructie Situering: tpv bestaand trottoir en plein wat nieuw plein op fundering wordt Grondsoort: zand in zandbed, bodemkwaliteitsklasse gedeeltelijk achtergrondwaarde en gedeeltelijk industrie. Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0.33 m Ontgravingsbreedte op bodem van 0,5 tot 20 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3		340,00	V 0,00	0,00	
Aannemingsom						73.311,67	

Tariefnummer	Omschrijving	Eenheid	Verkoopprijs	Opslag	Prijs per eenheid
202	Aanhanger type A	uur	5,95		5,95
1130	Grondwerker	uur	35,00		35,00
2010	Rupsgraafmachine	uur	70,00		70,00
200	Vrachtwagen type A	uur	81,11		81,11
201	Vrachtwagen type B	uur	88,84		88,84

Bestand Start Inhoud Beheer

Plakken Knippen Kopiëren Selecteren Invoegen Verkenner Klombord Bewerken

Verwijderen Hernummeren Alleen lezen Bestek Calculatie Administratie

Werkbeschrijvingen Rompteksten Onderbouwingen Notities Weergave

Tarievenlijst Rekenen

Zoeken en vervangen Ga naar Vensters Beeld

voorbeeldbestek standaard 2020

- Voorblad
- Vrije gedeelte voor bestek
 - Deel 1 Algemeen
 - Deel 2.1 Algemene gegevens
 - Deel 2.2 Nadere beschrijving
 - Deel 3 Bepalingen
- Vrije gedeelte na bestek
 - Achterblad
- Vrije gedeelte voor inschrijvingsdocumenten
 - Inschrijvingsbiljet
 - Voorblad inschrijvingsstaat
 - Rekenblad

Besteks-post-nummer	Element-nummer	Omschrijving	Eenheid	Productie	Hoeveelheid	Prijs per eenheid	Bedrag	Kostentype
1		GRONDWERK						
11		GROND ONTGRAVEN						
110010		Grond ontgraven uit cunet ten behoeve van reconstructie 0.33 m	m3		340,00	V 0,00	0,00	
110020		Grond ontgraven uit cunet ten behoeve van reconstructie 0.60 m	m3		38,00	V 6,99	265,62	
	1130	Grondwerker	uur	15,00000	2,53	35,00	88,55	
	2010	Rupsgraafmachine	uur	15,00000	2,53	70,00	177,10	
12		GROND VERVOEREN						
120010		Grond vervoeren naar depot	m3		378,00	V 175,90	66.490,20	
	200	Vrachtwagen type A	uur	1,00000	378,00	81,11	30.659,58	Boels
	201	Vrachtwagen type B	uur	1,00000	378,00	88,84	33.581,52	Bo-rent
	202	Aanhanger type A	uur	1,00000	378,00	5,95	2.249,10	Wavin
2		RIOLERING						
201		GROND ONTGRAVEN T.B.V. RIOLERING						
201010		Graven proefsleuf.	st		5,00	V 175,90	879,50	
	200	Vrachtwagen type A	uur	1,00000	5,00	81,11	405,55	Boels
	201	Vrachtwagen type B	uur	1,00000	5,00	88,84	444,20	Bo-rent
	202	Aanhanger type A	uur	1,00000	5,00	5,95	29,75	Wavin
201020		Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3		9,00	V 0,00	0,00	
Aannemingsom							73.311,67	

Bestand Start Inhoud Beheer

Knippen, Kopiëren, Selecteren, Invloegen, Verkenner, Verwijderen, Hernummeren, Alleen lezen, Bestek, Calculatie, Administratie, Werkbeschrijvingen, Rompteksten, Onderbouwingen, Notities, Weergave, Rekenen, Lettertype, Zoeken en vervangen, Ga naar, Vensters

voorbeeldbestek standaard 2020 x

Fouten
 Verwijzingen
 Formules

- 110010 Grond ontgraven uit cunet ten beh...
Prijs per eenheid is leeg
- 120010 Grond vervoeren naar depot
Foute verwijzing: 111020 bestaat niet
Foute verwijzing: 111010 bestaat niet
Foute verwijzing: 111010 bestaat niet
Foute verwijzing: 111020 bestaat niet
- 201020 Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Prijs per eenheid is leeg
- 202010 Verwijderen bestaande betonbuis...
Prijs per eenheid is leeg
- 203010 Aanbrengen betonbuis ø400 mm, ...
Prijs per eenheid is leeg
- 203011 Aanbrengen betonbuis rond profiel
- 203012 Aanvullen sleuf.
- 300010 Opbreken betonbanden 180/200 x...
Prijs per eenheid is leeg
- 300020 Aanbrengen betonband 180/200 x...
Prijs per eenheid is leeg
Verwijst naar 300030
- 300030 Leveren betonband 180/200x200, ...
Prijs per eenheid is leeg
Verwijst naar 300020
- 410010 Leven Betula Nigra
Bedrag is leeg
- 410020 Planten Betula Nigra incl. plantsoen

Voorblad Vrije gedeelte voor bestek Deel 1 Deel 2.1 Verklaring Deel 2.2 Deel 3 Vrije gedeelte na bestek Achterblad Vrije gedeelte voor inschrijvingsdocumenten Inschrijvingsbiljet Voorblad inschrijvingsstaat Rekenblad

Besteks-post-nummer	Element-nummer	Omschrijving	Eenheid	Productie	Hoeveelheid	Prijs per eenheid	Bedrag	Kostentype
1		GRONDWERK						
11		GROND ONTGRAVEN						
110010		Grond ontgraven uit cunet ten behoeve van reconstructie 0.33 m	m3		340,00	V 0,00	0,00	
110020		Grond ontgraven uit cunet ten behoeve van reconstructie 0.60 m	m3		38,00	V 6,99	265,62	
	1130	Grondwerker	uur	15,00000	2,53	35,00	88,55	
	2010	Rupsgraafmachine	uur	15,00000	2,53	70,00	177,10	
12		GROND VERVOEREN						
120010		Grond vervoeren naar depot:	m3		378,00	V 175,90	66.490,20	
	200	Vrachtwagen type A	uur	1,00000	378,00	81,11	30.659,58	Boels
	201	Vrachtwagen type B	uur	1,00000	378,00	88,84	33.581,52	Bo-rent
	202	Aanhanger type A	uur	1,00000	378,00	5,95	2.249,10	Wavin
2		RIOLERING						
201		GROND ONTGRAVEN T.B.V. RIOLERING						
201010		Graven proefsleuf.	st		5,00	V 175,90	879,50	
	200	Vrachtwagen type A	uur	1,00000	5,00	81,11	405,55	Boels
	201	Vrachtwagen type B	uur	1,00000	5,00	88,84	444,20	Bo-rent
	202	Aanhanger type A	uur	1,00000	5,00	5,95	29,75	Wavin
201020		Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3		9,00	V 0,00	0,00	
Aannemingsom							73.311,67	

STAMGEGEVENS

mijnBakker&Spees

VISI

CIVIEL

CALC

< Kennisbank

Stamgegevens

Introductie tot Stamgegevens

Openen van Stamgegevens

Tarieven aanmaken

Werkpakketten aanmaken

Kolommen Stamgegevens

Kostensoort

Leveranciers, artikelnummer,
kostentype en werksoort

Extra calculatiesets aanmaken

Elementen indexeren

Filter elementen

Zoeken

Introductie tot Stamgegevens

Stamgegevens is een applicatie waarin je je kostenbestanden kunt beheren. Dit kunnen losse tarieven zijn zoals personeel en machines maar ook leveranciers lijsten, werkpakketten, constructies, profielen of kostenbestanden zoals die van Archidat.

In Stamgegevens beheer je zowel de kostenbestanden voor CIVIEL 9 Calculatie als voor CALC. Je kunt er voor kiezen om zelf een bibliotheek op te bouwen of om gebruik te maken bestaande kosten bestanden.

CIVIEL

Voor CIVIEL heb je twee niveaus waarop je je prijzen kunt beheren.

Niveau 1: Tarieven

Dit zijn 'losse prijzen', denk hierbij aan een grondwerker, shovel, rupskraan of betonband.

Bestand

Inhoud

Extra



Onderdelen



Elementen

Calculatieset: Tarieven 2021Niveau: Tarieven

Nieuw



Dupliceren



Indexeren



Verwijderen

Bewerken



Details



Zoeken



Filter



Structuur

Weergave



Vensters



Venster

Overzicht

Bewerken

Weergave

Venster

 Calculatiesets

 Elementen

 Werksoorten

 Kostentypes

 Leveranciers

 CBS1

 PMDT

Calculatiesets

Omschrijving	Datum
&S	09-11-2021
akker&Spees 2021	07-07-2021
tarieven 2021	07-07-2021
tarieven 2020	07-07-2021
9 Test	07-07-2021

Calculatieset

Calculatiesetnummer: Omschrijving: Status: actief passiefOpmerking: Opmerking:

Bestand Inhoud Extra

Onderdelen
Elementen
Onderdeel

Calculatieset: Bakker&Spees 2021
Niveau: **Tarieven**
Componenten
Tarieven
Werkpakketten
Constructies
Profielen

Nieuw: +
Bewerken: % Indexeren, x Verwijderen
Details: Zoeken, Filter, Structuur
Weergave: Vensters, Venster

Standaardcalculatieset Hanna x

Elementen

Nummer	Omschrijving	Eenheid	Bruto kostprijs	Kostprijsopslag (%)	Netto kostprijs	Datum
1	Arbeid					18-05-2021
100	Hovenier	uur	40,00	5,000	42,00	22-11-2021
101	Tekenaar	dag	35,00	10,000	38,50	15-12-2021
102	Grondwerker	uur	35,00	10,000	38,50	15-12-2021
104	Hovenier	uur	35,00	5,000	36,75	22-11-2021
105	Voorman	uur	25,00	10,000	27,50	15-12-2021
107	Straatmaker	uur	25,00	10,000	27,50	15-12-2021
116	Machinist	uur	35,00	10,000	38,50	15-12-2021
117	Werkvoorbereider	uur	50,00	10,000	55,00	15-12-2021
2	Materieel					06-04-2021
20	Transport					13-04-2021
200	Pick-up truck	uur	12,50	5,000	13,12	15-12-2021

Basis

Nummer: 100
 Omschrijving: Hovenier
 Detaillering: Ik heb detaillering
 Hoeveelheid: 1,00
 Eenheid: uur

Onderbouwing

Onderbouwing: + Nieuw x Verwijderen

Calculatieset	Omschrijving	Eenheid	Productiekader	Productie	Hoeveelheid	Prijs per eenheid	Bedrag	Opmerking

Prijs

Bruto kostprijs: 40,00
 Kostprijsopslag (%): 5,000
 Netto kostprijs: 42,00

Bestand Inhoud Extra

Calculatieset **Bakker&Spees 2021**

Niveau **Tarieven**

Onderdelen Elementen

Onderdeel Overzicht

Nieuw Dupliceren Indexeren Verwijderen Bewerken

Details Zoeken Filter Structuur Vensters Weergave Venster

Nieuw element

Nummer

118

Kopregel

OK Annuleren

Elementen

Nummer	Omschrijving	Eenheid	Bruto kostprijs	Kostprijsopslag (%)	Netto kostprijs	Datum
1	Arbeid					18-05-2021
100	Hovenier	uur	40,00	5,000	42,00	22-11-2021
101	Tekenaar	dag	35,00	10,000	38,50	15-12-2021
102	Grondwerker	uur	35,00	10,000	38,50	15-12-2021
104	Hovenier	uur	35,00	5,000	36,75	22-11-2021
105	Voorman	uur	25,00	10,000	27,50	15-12-2021
107	Straatmaker	uur	25,00	10,000	27,50	15-12-2021
116	Machinist	uur	35,00	10,000	38,50	15-12-2021
117	Werkvoorbereider	uur	50,00	10,000	55,00	15-12-2021
2	Materieel					06-04-2021
20	Transport					13-04-2021
200	Pick-up truck	uur	12,50	5,000	13,12	15-12-2021

Basis

Nummer

Omschrijving

Detaillering

Hoeveelheid

Eenheid

Onderbouwing

Onderbouwing

Nieuw Verwijderen

Calculatieset	Omschrijving	Eenheid	Productiekader	Productie	Hoeveelheid	Prijs per eenheid	Bedrag	Opmerking
---------------	--------------	---------	----------------	-----------	-------------	-------------------	--------	-----------

Prijs

Bruto kostprijs

Kostprijsopslag (%)

Netto kostprijs

Bestand Inhoud Extra

Onderdelen Elementen

Calculatieset: Bakker&Spees 2021

Niveau: Tarieven

Nieuw Dupliceren Indexeren Verwijderen

Details Zoeken Filter Structuur Vensters

Onderdeel Overzicht Bewerken Weergave Venster

Standaardcalculatieset Hanna x

Filter
 Uitgebreide zoek- en filtermogelijkheden. Aan de linkerkant kan een filter ingesteld worden.

- 1 Arbeid
- 2 Materieel

↓

Filter

Nummer	Omschrijving	Eenheid	Bruto kostprijs	Kostprijsopslag (%)	Netto kostprijs	Datum
1	Arbeid					18-05-2021
100	Hovenier	uur	40,00	5,000	42,00	22-11-2021
101	Tekenaar	dag	35,00	10,000	38,50	15-12-2021
102	Grondwerker	uur	35,00	10,000	38,50	15-12-2021
104	Hovenier	uur	35,00	5,000	36,75	22-11-2021
105	Voorman	uur	25,00	10,000	27,50	15-12-2021
107	Straatmaker	uur	25,00	10,000	27,50	15-12-2021
116	Machinist	uur	35,00	10,000	38,50	15-12-2021
117	Werkvoorbereider	uur	50,00	10,000	55,00	15-12-2021
2	Materieel					06-04-2021
20	Transport					13-04-2021
200	Pick-up truck	uur	12,50	5,000	13,12	15-12-2021

Basis

Nummer: 100

Omschrijving: Hovenier

Detailtering: Ik heb detailtering

Hoeveelheid: 1,00

Eenheid: uur

Onderbouwing

Onderbouwing:

Calculatieset	Omschrijving	Eenheid	Productiekader	Productie	Hoeveelheid	Prijs per eenheid	Bedrag	Opmerking

Prijs

Bruto kostprijs: 40,00

Kostprijsopslag (%): 5,000

Netto kostprijs: 42,00

RAW-Administratie

In ontwikkeling...

- Foto's toevoegen
- Gereed Q1 2023

Toezichthouders/dagboek app

Oproep;

Vind je het leuk om hierover mee te denken?

Stuur Hanna (PO) dan een mailtje.

CIVIEL

Koppeling met VISI

- RAW-Administratie
- Filmpjes:
 - [toevoegen wekrapport](#)
 - [toevoegen termijnstaat](#)

CIVIEL & VISI koppeling

Met de koppeling tussen CIVIEL en VISI kun je in één keer je invulijst, weekrapport of termijnstaat doorsturen naar de andere contract partij.

In de afdruk balk is er een extra optie, versturen via VISI

Afdrukvoorbeeld

× Sluiten  Afdrukinstellingen |   |  |  Afdrukken  PDF  Excel  B&S VISI

Werken beide contractpartners met Bakker&Spees CIVIEL?

Dan is het handig om het [*.wbst bestand](#) ook mee te sturen, deze kan namelijk direct door de andere partij worden ingelezen. Dat scheelt je onnodig overtyp werk.

CIVIEL-VISI koppeling

Nog vragen of wensen?



CIVIEL-VISI koppeling

Bedankt voor jullie aandacht!

